

## Clinical decision making style (CDMS-S) - Versione per il terapeuta

*Il seguente questionario riguarda quello che lei pensa su come debbano essere prese le decisioni tra paziente e terapeuta.*

**A.** *In questa sezione valuteremo quello che lei pensa rispetto alle decisioni cliniche prese nel corso del trattamento dei disturbi psicologici. Per favore segni una crocetta su quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni (da 1 = "completamente d'accordo" a 5 = "completamente contrario").*

	<i>Completamente contrario</i>	<i>Abbastanza contrario</i>	<i>Indeciso</i>	<i>Abbastanza d'accordo</i>	<i>Completamente d'accordo</i>	
1. Le decisioni importanti devono essere prese solo dal terapeuta.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS01]
2. I pazienti devono accettare le decisioni degli operatori anche se non sono d'accordo.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS02]
3. Le decisioni sui trattamenti ospedalieri dovrebbero essere prese solo dai medici.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS03]
4. I pazienti devono prendere da soli le decisioni sui problemi di vita che dipendono dai disturbi psicologici.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS04]
5. I terapeuti devono assumere un controllo maggiore della terapia quando il disturbo peggiora.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS05]
6. I pazienti devono decidere da soli la frequenza con cui farsi visitare.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS06]

**B.** Di seguito verranno illustrate alcune situazioni cliniche. Per favore, le legga attentamente e risponda alle domande che fanno loro riferimento.

*Vignetta clinica 1: Immagini che il paziente sia in via di guarigione dopo una fase acuta di malattia e voglia tornare al lavoro.*

**Chi dovrebbe prendere le decisioni descritte di seguito?**

	Il paziente da solo	Soprattutto il paziente	Io e il paziente insieme	Soprattutto io	Io da solo	
7. Il paziente può tornare al lavoro.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS07]
8. Quale occupazione scegliere (la stessa di prima o una meno impegnativa).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS08]
9. Quale carico di lavoro può affrontare (ad es., lavoro part- time o a tempo pieno).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS09]

*Vignetta clinica 2: Immagini che il paziente avverta effetti collaterali da farmaci particolarmente gravi e fastidiosi.*

**Chi dovrebbe prendere le decisioni descritte di seguito?**

	Il paziente da solo	Soprattutto il paziente	Io e il paziente insieme	Soprattutto io	Io da solo	
10. È necessaria una visita medica.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS10]
11. Si deve modificare il dosaggio dei farmaci.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS11]
12. Si deve cambiare la terapia.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS12]

*Vignetta Clinica 3: Si valuta la possibilità di iniziare una terapia farmacologica.*

*Chi dovrebbe prendere le decisioni descritte di seguito?*

	<b>Il paziente da solo</b>	<b>Soprattutto il paziente</b>	<b>Io e il paziente insieme</b>	<b>Soprattutto io</b>	<b>Io da solo</b>	
13. Effettiva necessità del trattamento farmacologico.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS13]
14. Tipo di formulazione ( <i>ad es., gocce, compresse</i> ).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS14]
15. Dose del farmaco.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS15]

*C. Di seguito verranno presentate alcune affermazioni che si riferiscono ai bisogni di informazione dei pazienti sul disturbo e sulle cure. Per favore segni con una crocetta quanto è d'accordo con ciascuna di esse (da 1 = "completamente d'accordo" a 5 = "completamente contrario").*

	<i>Completamente contrario</i>	<i>Abbastanza contrario</i>	<i>Indeciso</i>	<i>Abbastanza d'accordo</i>	<i>Completamente d'accordo</i>	
16. Quanto più grave è il disturbo, tanto maggiori dovrebbero essere le informazioni fornite al paziente.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS16]
17. Il paziente dovrebbe essere informato sul possibile decorso del suo disturbo.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS17]
18. Il medico dovrebbe sempre spiegare al paziente l'utilità degli esami clinici prescritti.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS18]
19. I pazienti dovrebbero ricevere informazioni solo se le richiedono.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS19]
20. I pazienti dovrebbero essere informati su tutti gli effetti collaterali dei trattamenti a cui sono sottoposti.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS20]
21. I pazienti dovrebbero essere informati se esistono trattamenti alternativi per la cura del disturbo di cui soffrono.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	[CDMSS21]